

## A szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések műszaki paraméterei

Modellazonosító(k): <b>Flores</b>		
Közvetett fűtési képesség: [ <b>van</b> /nincs]		
Közvetlen hőteljesítmény: <b>8</b> (kW)		
Közvetett hőteljesítmény: <b>7</b> (kW)		
<b>Tüzelőanyag</b>	<b>Optimális tüzelőanyag (csak egy lehet!)</b>	<b>További alkalmas tüzelőanyag(ok)</b>
Tűzifa, legfeljebb 25 % nedvességtartalommal	[ <b>igen</b> /nem]	[igen/nem]
Préselt faanyag, 12 %-nál kisebb nedvességtartalommal	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Más fás biomassza	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Nem fás biomassza	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Antracit és száraz összesülő kazánszén	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Kőszénkocsz	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Félkocsz	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Bitumenes kőszén	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Barnaszén brikett, lignitbrikett	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Tőzegbrikett	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Fosszilis tüzelőanyag-keverékből készült brikett	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Más fosszilis tüzelőanyag	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]
Biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverékből készült brikett	[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]

Biomasszából és szilárd tüzelőanyagból álló egyéb keverék				[igen/nem]	[igen/ <b>nem</b> ]			
<b>Az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői</b>								
Szezonális helyiségfűtési hatásfok, $\eta_s$ (%-ban): <b>68</b>								
Energiahatékonysági mutató (EEI) <b>90</b>								
Jellemző	J e l	Érték	Mértékegység		Jellemző	J e l	Érték	Mértékegység
<b>Hőteljesítmény</b>					<b>Hatásfok (eredeti fűtőérték)</b>			
Névleges hőteljesítmény	$P_{nom}$	<b>15</b>	kW		A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok	$\eta_{th,nom}$	<b>75.2</b>	%
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	$P_{min}$	[N.A.]	kW		A minimális hőteljesítményhez tartozó hatásfok (indikatív)	$\eta_{th,min}$	[N.A.]	%
<b>Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás</b>					<b>A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)</b>			
A névleges hőteljesítményen	$el_{max}$	<b>N.A.</b>	kW		Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		[igen/ <b>nem</b> ]	
A minimális hőteljesítményen	$el_{min}$	<b>N.A.</b>	kW		Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül		[igen/nem]	
Készenléti üzemmódban	$el_{sb}$	<b>N.A.</b>	kW		Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás		[igen/ <b>nem</b> ]	

				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	[igen/ <b>nem</b> ]	
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	[igen/ <b>nem</b> ]	
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	[igen/ <b>nem</b> ]	
				<b>Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)</b>		
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	[igen/ <b>nem</b> ]	
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	[igen/ <b>nem</b> ]	
				Távszabályozási lehetőség	[igen/ <b>nem</b> ]	
<b>Az állandó gyújtóláng energiaigénye</b>						
A gyújtóláng energiaigénye (ha alkalmazandó)	$P_{pilot}$	<b>N.A.</b>	kW			
Kapcsolatfelvételi adatok	<b>Leziter Kft. H-6500 Baja, Szegedi út 137.</b>					